

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Formularz do protokołu kontroli Nr..... z dnia.....

**Ocena stanu sanitarnego szkoły**Uwaga: wypełniając formularz należy zaznaczyć właściwą odpowiedź odzwierciedlającą stan faktyczny w czasie kontroli

1. Nazwa szkoły (zespołu szkół).....  
.....
- 1.1 Ogólna liczba oddziałów.....  
liczba uczniów.....  
w tym: dziewcząt.....  
chłopców.....
- 1.2 Liczba oddziałów zerowych.....  
liczba dzieci w oddziałach zerowych.....
- 1.3 Liczba uczniów w zespole szkół z podziałem na poszczególne rodzaje placówek  
.....  
.....  
.....
2. Szkoła prowadzi zajęcia lekcyjne w systemie:  
jednozmianowym   
dwuzmianowym
3. Dokumentacja pracowników do celów sanitarno – epidemiologicznych (Dz.U.2013.947. ze zm.) art. 6 ust.1 pkt 4 i 5  
aktualna   
nieaktualna

Lp.	Kontrolowane zagadnienia	Podstawa prawna	Ocena		
			tak	nie	nie dot.
4	Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki (data ostatniej kontroli, nr protokołu) .....	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 3 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Dyrektor przedstawił do wglądu opracowane kierunki poprawy warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym warunków nauki	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 3 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>6</b>	<b>Budynek:</b>				
6.1.	dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 24 ust. 2 (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 61 ust. 1 (Dz.U.2011.6.23) § 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.	sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 72 (Dz.U.2011.6.23) § 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3.	poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30 cm powyżej terenu urządzonego przy budynku	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 73 ust.2 (Dz.U.2011.6.23) § 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.4.	sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 14 i § 16 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.5.	stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 19 ust. 1 (Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 14 i § 15 (Dz.U.2004.256.2572. ze zm.) art. 5 ust.7 pkt 1 i 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7</b>	<b>Wyposażenie techniczne budynku:</b>				
7.1.	zapewniona bieżąca zimna woda	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 45 (Dz.U.2011.6.23) § 1 (Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

7.2.	zapewniona bieżąca ciepła woda dla uczniów przez cały rok szkolny	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 8 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3.	odprowadzanie ścieków:	(Dz.U.2003.6.69 .ze zm.) § 7 ust. 2 pkt 3 (Dz.U. 2013.1399. ze zm.) art.5 ust.1 pkt 2 (Dz.U.2002.75. 690. ze zm.) § 47 (Dz.U.2011.6.23) § 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	kanalizacja centralna		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	miejscowa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	inne.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4.	ogrzewanie:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	centralne własne:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	węglowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gazowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	olejowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	centralne z sieci ciepłowniczej		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	inne.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5.	grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte lub zabezpieczone	(Dz.U.2002.75.690 ze zm.) § 302 ust.3 (Dz.U.2011.6.23) § 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8</b>	<b>Mikroklimat pomieszczeń:</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.1.	we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 1 (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 51, §147 ust. 2 i §150 ust. 3 (Dz.U.2011.6.23) § 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.	wentylacja mechaniczna w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust.1 (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) § 85 ust. 2 i §147 ust. 2 (Dz.U.2011.6.23) § 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3.	co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 155 ust.1 (Dz.U.2011.6.23) § 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4.	temperatura pomieszczeń lekcyjnych co najmniej 18°C	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9ust.1 i § 17 ust.1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5.	oświetlenie naturalne zapewnione z lewej strony (w stosunku do tablicy)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.6.	istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust.1 (Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 29 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.7.	przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego (jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru) .....	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 26 ust. 2 (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 59 ust. 1 (Dz.U.2011.6.23) § 1 (Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9</b>	<b>Salę lekcyjne:</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.1.	wyposażenie, sprzęt i meble edukacyjne posiadają atesty lub certyfikaty (określić w %.....)	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2.	stoliki i krzesła oznakowane	PN-EN 1729-1:2007 PN-ISO 5970:1994	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3.	w pomieszczeniach szkoły lub placówki zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 4a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>10</b>	<b>Rozkład zajęć lekcyjnych</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.1.	zajęcia rozpoczynają się o stałej porze, przy czym różnica pomiędzy dniami jest nie większa niż 1 godzina	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2.	różnica liczby godzin lekcyjnych pomiędzy kolejnymi dniami tygodnia jest nie większa od 1 godziny	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>11</b>	<b>Pracownie szkolne:</b> (wymienić rodzaje) .....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.1.	pracownie komputerowe ( liczba pracowni.....)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2.	stoły i krzesła dostosowane do zasad ergonomii	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3.	istnieje możliwość ochrony przed nasłonecznieniem	(Dz.U.1998.148.973.) zał. pkt 9.1b (Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 29 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.4.	odległość między sąsiadującymi monitorami zachowana (nie mniej niż 0,6 m)	(Dz.U.1998.148.973.) zał. pkt 8.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.5.	odległość między uczniem, a tyłem sąsiedniego monitora zachowana (nie mniej 0,8 m)	(Dz.U.1998.148.973.) zał. pkt 8.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.6.	regulamin bhp znajduje się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) §26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.7.	maszyny i urządzenia posiadają zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 23 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.8.	niesprawne, uszkodzone urządzenia techniczne oznaczone w sposób wyraźny oraz zabezpieczone przed uruchomieniem	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 23 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.9.	uczniowie wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.10.	stosuje się niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny (jeśli tak – należy wypełnić właściwy formularz)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.11.	uczniów przeszkolono w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 27 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>12</b>	<b>Świetlica:</b> (pomieszczenie – jakie/powierzchnia w m <sup>2</sup> ) .....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.1.	maksymalna liczba uczniów przebywających w świetlicy.....				
12.2.	sprzęt, urządzenia i zabawki czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 19 ust. 1 (Dz.U.2011.83.454. ze zm.) § 5 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>13</b>	<b>Pomieszczenia sanitarne:</b>				
13.1.	pomieszczenia zlokalizowane w obiekcie	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 84 ust.1 (Dz.U.2011.6.23) § 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.3.	standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane ( co najmniej 1 umywalka na 20 osób, co najmniej 1 miska ustępowa i 1 pisuar na 30 chłopców oraz 1 miska ustępowa na 20 dziewcząt)	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 84 ust. 2 (Dz.U.2011.6.23) § 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.4.	pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 8 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.5.	ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 78 ust.1 (Dz.U.2011.6.23) § 1 (Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) zał.3 § 2 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.6.	posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 78 ust. 2 (Dz.U.2011.6.23) § 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

		(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) zał. 3 §2 ust. 2			
13.7.	pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>14</b>	<b>Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji:</b>				
14.1.	szkoła posiada salę gimnastyczną (liczba sal/powierzchnia .....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.2.	szkoła posiada salę rekreacyjno-zastępczą (liczba sal/powierzchnia .....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.3.	inne pomieszczenia sportowe (podać jakie) .....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.4.	szkoła posiada boiska szkolne (jeśli tak – podać jakie) .....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.5.	inne miejsce odbywania się zajęć wychowania fizycznego .....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.6.	sprzęt sportowy w dobrym stanie sanitarno-technicznym	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 31 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.7.	sprzęt sportowy posiada atesty lub certyfikaty (określić w % .....	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.8.	zaplecze sanitarne w sąsiedztwie sali gimnastycznej		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.9.	zaplecze sanitarne wyposażone w ustępy		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.10.	zaplecze sanitarne wyposażone w umywalki		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.11.	zaplecze sanitarne wyposażone w natryskownie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.12.	natryskownie używane: zawsze po zajęciach w-f		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	sporadycznie po zajęciach w-f		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	tyko po dodatkowych zajęciach sportowych		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	nieużywane		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.13.	wyposażenie bloku sportowego w dobrym stanie technicznym	(Dz. U.2003.6.69. ze zm.) § 19 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.14.	pomieszczenia bloku sportowego w dobrym stanie technicznym	(Dz. U.2003.6.69. ze zm.) § 19 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.15.	punkty świetlne, szyby w oknach, inne elementy wyposażenia sali gimnastycznej spełniają wymogi bezpieczeństwa	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.), § 19 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.16.	bramki, inne konstrukcje przymocowane na stałe do podłoża	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 31 ust. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.17.	bramki, inne konstrukcje posiadają atesty lub certyfikaty	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.1.8	w miejscach przeznaczonych do ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw znajdują się tablice informacyjne, określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 31 ust. 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>15</b>	<b>System pierwszej pomocy:</b>				
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15.1.	w pomieszczeniach szkolnych ( <i>gabinecie medycznym, pokoju nauczycielskim, laboratoriach, pracowniach i warsztatach szkolnych, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego</i> ) znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>16</b>	<b>Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami:</b> (podać kto sprawuje opiekę, w jakim wymiarze – liczba godz. w tygodniu) .....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.1.	szkoła posiada gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej:	(Dz.U.2004.256.2572. ze zm.) art. 67 ust.1 pkt 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	do własnej dyspozycji		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	wspólnie z inną placówką		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.2.	gabinet wyposażony w punkt poboru ciepłej i zimnej wody	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 46 (Dz.U.2011.6.23) § 1 (Dz.U.2012.739.) § 36 ust.1 pkt 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.3.	podłogi wykonane z materiałów umożliwiającymi ich mycie i dezynfekcję	(Dz.U.2012.739.) § 29 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.4.	środki myjąco-dezynfekujące dostępne	(Dz.U.2012.739.) § 36 ust.1 pkt 2 i 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>17</b>	<b>Dożywianie uczniów:</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.1	placówka została wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia	(Dz.U.2010.136.914. ze zm.) art. 62-64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.2.	szkoła prowadzi dożywianie uczniów		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.3.	forma(y) dożywiania /liczba korzystających .....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.4.	posiłki przygotowywane na miejscu		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	posiłki dowożone		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	posiłki zapewnione poza szkołą		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.5.	liczba uczniów korzystających z posiłków dofinansowanych .....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.6.	szkoła posiada punkty sprzedaży: kiosk / bufet / sklepik / automat do sprzedaży .....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>18</b>	<b>Teren szkoły:</b>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.1.	nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 7 ust. 2 (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 16 ust. 1 (Dz.U.2011.6.23) § 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.2.	otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 7ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.3.	piaskownice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem odpadami zwierzęcymi	(Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 22 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.4.	piasek w piaskownicach wymieniony, bez zanieczyszczeń (podać datę ostatniej wymiany) .....	(Dz.U.2013.947. ze zm.) art. 22 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.5.	odpady, a szczególnie odchody zwierzęce z terenu wokół budynku (w tym placów zabaw) usunięto	(Dz.U.2013.947. ze zm.) art. 22 ust.1 (Dz.U.2013.1399. ze zm.) art. 5 ust. 1 pkt 3b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>19</b>	<b>Gromadzenie odpadów stałych:</b> (rodzaj urządzeń) .....				

