

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Formularz do protokołu kontroli Nr..... z dnia.....

Ocena warunków do praktycznej nauki zawoduUwaga: wypełniając formularz należy zaznaczyć właściwą odpowiedź odzwierciedlającą stan faktyczny w czasie kontroli.1. Nazwa placówki :
.....
.....

2. Nauka zawodu odbywa się w:

- placówce kształcenia ustawicznego/praktycznego,
- warsztatach szkolnych,
- pracowniach szkolnych.

3. Zakres prowadzonej praktycznej nauki zawodu:

4. Liczba uczniów: korzystających z praktycznej nauki zawodu.....,
praktykujących na najliczniejszej zmianie.....

5. Liczba personelu.....

pedagogiczny

administracyjno-gospodarczy.....

5.1. Dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U. 2013.947.ze zm.) art.6 ust. 1 pkt 4 i 5

aktualna
nieaktualna

Lp.	Kontrolowane zagadnienia	Podstawa prawna	Ocena		
			tak	nie	nie dot.
6	Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki (data ostatniej kontroli i nr protokołu).....	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 3 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Dyrektor przedstawił do wglądu opracowane kierunki poprawy warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym warunków nauki	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 3 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Budynek placówki:				
8.1.	dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 24 ust. 2 (Dz.U.2004.256.2572. ze zm.) art. 1 pkt 4 i 5 (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 61 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.	pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3.	poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30cm powyżej terenu urządzonego przy budynku	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 73 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4.	sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 14 i § 16 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5.	stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 19 ust. 1 (Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 14 i § 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Wyposażenie techniczne budynku:				
9.1.	zapewniona bieżąca zimna woda	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2.	zapewniona bieżąca ciepła woda dla uczniów	(Dz.U.6.69. ze zm.) § 8 (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9.3.	odprowadzanie ścieków:	(Dz.U.2013.1399. ze zm.) art. 5 ust. 1 (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	kanalizacja centralna		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	miejscowa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	inne.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4.	ogrzewanie:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	centralne własne:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	węglowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gazowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	olejowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	centralne z sieci ciepłowniczej		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	inne.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Mikroklimat pomieszczeń:				
10.1.	zapewniono wymagane oświetlenie dzienne we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają uczniowie	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 25 i § 26 (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 57 (Dz.U.2003.6.69. ze zm.) §7 ust.2 pkt 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2.	zapewniono wymaganą temperaturę we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają uczniowie	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 30 (Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 17 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3.	zapewniono wymaganą wentylację we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają uczniowie	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 32 (Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4.	rodzaj wentylacji: grawitacyjna, mechaniczna ogólna, mechaniczna miejscowa, klimatyzacja	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 147 ust.2 (Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 1 (Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 32	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5.	szyby w oknach oraz inne przedmioty i powierzchnie szklane narażone na uszkodzenia w związku z rodzajem prowadzonych prac, osłonięte siatką zabezpieczającą od strony, po której mogą znajdować się ludzie	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 24 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6.	szyby w oknach czyste	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 29 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.7.	punkty świetlne czynne	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 26 ust. 2 (Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.8.	punkty świetlne zaopatrzone w osłony	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 28a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.9.	przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego (jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru)	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 26 ust. 2 (Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Rodzaj pomieszczeń warsztatowych/pracowni:				
12	Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy:				
12.1.	kierownik warsztatu posiada aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy	(Dz.U.2011.33.166.) § 3, § 4, § 7, § 13, § 14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2.	badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonane przez właściwe laboratoria	(Dz.U.2011.33.166.) § 15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3.	prawidłowo rejestrowane wyniki badań i pomiarów	(Dz.U.2011.33.166.) § 18	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

12.4.	w wyniku przeprowadzonych badań na stanowiskach pracy nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych normatywów	(Dz.U.2014.1144.) § 1–3, zał. 1 i 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.5.	na stanowiskach pracy, na których występują przekroczenia normatywów umieszczono informację o stwierdzonym narażeniu i wyłączono je z użytkowania	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 40 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Stanowiska pracy:				
13.1.	stanowiska pracy utrzymane są w czystości i porządku	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 46 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.2.	stanowiska pracy urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności, przy czym wymiary wolnej (niezajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy, zapewniają uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 45 ust. 1 (Dz.U.2010.244.1626.) § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a (Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 24 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.3.	stanowiska pracy dostosowane do zasad ergonomii	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 24 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.4.	na stanowiskach pracy zapewniono wynikającą z technologii powierzchnię oraz odpowiednie urządzenia pomocnicze przeznaczone na składowanie materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 46 ust. 1 (Dz.U.2010.244.1626.) § 8 ust. 2 pkt 1 lit. a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.5.	przejścia między maszynami a innymi urządzeniami lub ścianami przeznaczone tylko do obsługi tych urządzeń posiadają szerokość co najmniej 0,75 m; jeżeli w przejściach tych odbywa się ruch dwukierunkowy – co najmniej 1 m	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 47 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.6.	uczniów poinformowano o istniejących zagrożeniach oraz o konieczności i zasadach stosowania środków ochrony indywidualnej	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 39c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.7.	przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu wywieszono w widocznym miejscu instrukcje bezpiecznej obsługi	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 25	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.8.	miejsca oraz stanowiska, na których występują zagrożenia dla uczniów oznakowane	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 6 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.9.	nawierzchnia schodów, pomostów, pochylni nieśliska, w miejscach zalegania płynów ażurowa	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 21 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.10.	ciągi komunikacyjne i transportowe spełniają wymagania przepisów i zasad bhp	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 4 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.11.	w widocznym i łatwo dostępnym miejscu wywieszono regulamin określający zasady bezpieczeństwa i higieny pracy	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 26	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Maszyny i inne urządzenia techniczne:				
14.1.	rodzaje maszyn i innych urządzeń technicznych:				
14.2.	maszyny i inne urządzenia techniczne utrzymane w stanie zapewniającym pełną sprawność działania oraz bezpieczeństwo pracy i nauki	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 23 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.3.	urządzenia techniczne wyposażono w zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem substancji szkodliwych dla zdrowia, porażeniem prądem elektrycznym, szkodliwymi wstrząsami, nadmiernym hałasem, działaniem wibracji lub promieniowaniem	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 23 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.4.	urządzenia techniczne niesprawne, uszkodzone lub pozostające w naprawie oznaczono w sposób wyraźny i zabezpieczono przed ich uruchomieniem	(Dz. U.2003 6.69. ze zm.) § 23 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Proces pracy:				
15.1.	uczniów przed dopuszczeniem do zajęć przy maszynach i innych urządzeniach technicznych zaznajomiono z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy przy wykonywaniu czynności na stanowisku roboczym	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 27 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.2.	uczniowie zostali zapoznani z oceną ryzyka na stanowisku pracy	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 39 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.3.	uczniowie zaopatrywani są w niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, w celu zabezpieczenia ich przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, a także ze względu na wymagania sanitarnohigieniczne	(Dz.U.2010.244.1626.) § 8 ust. 2 pkt 1 lit.b (Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.4.	stosowane środki ochrony indywidualnej posiadają deklarację zgodności CE	(Dz.U.2005.259.2173.) § 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

15.5.	stosuje się niebezpieczne substancje chemiczne i ich mieszaniny chemiczne (jeśli tak – należy wypełnić właściwy formularz)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne oraz warunki socjalno-bytowe				
16.1.	pomieszczenia zlokalizowane w obiekcie	(Dz.U.2010.244.1626.) § 8 ust. 2 pkt 1 lit. e (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 84 ust. 1 i ust. 3 (Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) zał.3 §1 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.2	standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 84 ust. 2 (Dz.U.2010.244.1626.) § 8 ust.2 1 pkt 1 lit.e (Dz.U.2003.169.1650 .ze zm.) zał.3 § 19 ust.1 i ust. 2, § 20, § 22 ust. 1, § 26 ust. 2, § 28, § 37	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.3.	ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 78 ust.1 (Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) zał.3 § 2 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.4.	posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 78 ust. 2 (Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) zał.3 §2 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.5.	pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej	(Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) § 115 (Dz.U.2003.6.69 ze zm.) § 8 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.6.	pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 8 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.7.	zapewnione są nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami	(Dz.U.2010.244.1626.) § 8 ust. 2 pkt 1 lit.d	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.8.	zapewniono uczniom przerwy w pracy w tym na spożycie posiłku	(Dz.U.2014.1502.ze zm.) art.202	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.9	zapewniono pomieszczenie socjalno-bytowe w tym na spożycie posiłku	(Dz.U.2010.244.1626) § 8 ust.2 pkt 1 lit.c i e	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Opieka zdrowotna nad uczniami:				
17.1.	uczniowie posiadają aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku, na którym są zatrudnieni	(Dz.U.2014.1144.) § 3 i § 4. (Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 6 ust.1 pkt 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	System pierwszej pomocy:				
18.1.	w pomieszczeniu nauki zawodu znajduje się odpowiednio wyposażona apteczka oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.2	nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Palenie tytoniu w placówce:				
19.1.	na terenie placówki zakaz palenia tytoniu przestrzegany	(Dz.U.2015.298.) art. 5 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.2	na terenie placówki w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenie słowne i graficzne o zakazie palenia tytoniu	(Dz.U. 2015.298.) art. 5 ust. 1a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Teren placówki:				
20.1.	nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 7 ust. 2 pkt 2 (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 16 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.2.	otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 7 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.	Gromadzenie odpadów stałych: (rodzaj urządzeń).....				
21.1.	miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 23 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21.2.	miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym	(Dz.U.2013.1399. ze zm.) art. 5 ust.1 pkt 1 (Dz.U.2013.947.ze zm.)art. 22 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

22.	Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń placówki:				
22.1.	otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane w czystości i porządku	(Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 22 ust. 1 (Dz.U. 2013.1399. ze zm.) art. 5 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

23. Inne uwagi osoby kontrolującej:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis osoby kontrolującej)