

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Formularz do protokołu kontroli Nr..... z dnia.....

### Ocena stanu sanitarnego placówki pracy pozaszkolnej

Uwaga: wypełniając formularz należy zaznaczyć właściwą odpowiedź odzwierciedlającą stan faktyczny w czasie kontroli.

1. Nazwa placówki pracy pozaszkolnej, zwanej dalej „placówką”:  
.....
2. Rodzaj prowadzonych zajęć .....
3. Liczba dzieci i młodzieży.....  
w wieku od ..... do .....,  
w tym dziewcząt.....  
i chłopców.....
4. Liczba personelu.....  
w tym: pedagogiczny .....,  
administracyjno-gospodarczy.....
- 4.1. Dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5

aktualna   
nieaktualna

Lp.	Kontrolowane zagadnienia	Podstawa prawna	Ocena		
			tak	nie	nie dot.
5	Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki (data ostatniej kontroli i nr protokołu .....	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 3 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Dyrektor przedstawił do wglądu opracowane kierunki poprawy warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym warunków nauki	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 3 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>7</b>	<b>Budynek:</b>				
7.1.	dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczniów/ wychowanków	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 24 ust. 2 (Dz.U.2004.256.2572. ze zm.) art. 1 pkt 4 i 5 (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 61 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2.	sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3.	poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30 cm powyżej terenu urządzonego przy budynku	(Dz.U.2002.75.690 .ze zm.) § 73 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4.	sufity, ściany, posadzki, podłogi w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 14 i § 16 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5.	stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 14 i § 15 (Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 19 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>8</b>	<b>Wyposażenie techniczne budynku:</b>				
8.1.	źródło zaopatrzenia w wodę:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	wodociąg sieciowy		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	własny		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	inne .....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.	bieżąca ciepła i zimna woda zapewniona	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 8 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3.	odprowadzanie ścieków:	(Dz.U.2013.1399. ze zm.) art. 5 ust. 1 (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	kanalizacja centralna		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	miejscowa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	inne.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4.	ogrzewanie:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	centralne własne:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	węglowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gazowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	olejowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	centralne z sieci ciepłowniczej		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	inne.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5.	grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte lub zabezpieczone	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 302 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>9</b>	<b>Mikroklimat pomieszczeń:</b>				
9.1.	we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 51, § 147 ust. 2, § 150 ust. 3 (Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2.	wentylacja mechaniczna wstępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 85 ust. 2 pkt 7 (Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3.	co najmniej 50% powierzchni okien ma możliwość otwierania	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 155 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4.	temperatura pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia co najmniej 18°C	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 17 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5.	istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 29 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6.	punkty świetlne czynne	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 26 ust. 2 (Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.7.	przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego (jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru) .....	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 26 ust. 2 (Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 1 (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 59 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>10</b>	<b>Salę zajęć:</b>				
10.1.	rodzaj i liczba sal zajęć .....				
10.2.	sale zajęć wyposażone w: .....				

10.3.	stan techniczny sprzętu i wyposażenia prawidłowy	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 19 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4.	wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>11</b>	<b>Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:</b>				
11.1.	pomieszczenia zlokalizowane w obiekcie	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 84 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2.	standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane ( co najmniej 1 umywalka na 20 osób, co najmniej 1 miska ustępowa i 1 pisuar na 30 chłopców oraz 1 miska ustępowa na 20 dziewcząt)	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 84 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3.	ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci	(Dz.U.2002.75.690.ze zm.) § 78 ust. 1 (Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) zał. 3 § 2 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.4.	posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 78 ust. 2 (Dz.U.2003.169.1650 .ze zm.) zał.3 § 2 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.5.	pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 8 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.6.	pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>12</b>	<b>Szatnia:</b>				
12.1.	szatnia (jeżeli brak szatni należy wskazać miejsce i sposób przechowywania odzieży) ..... .....	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) zał.3 § 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>13</b>	<b>Warunki do uprawiania sportu i rekreacji :</b>				
13.1.	placówka posiada salę gimnastyczną		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	placówka posiada salę do zajęć ruchowych		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.2.	placówka posiada plac rekreacyjny		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	boiska (podać jakie) ..... .....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.3.	inne pomieszczenia sportowe (podać jakie) ..... .....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.4.	urządzenia i sprzęt sportowy posiada atesty lub certyfikaty	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.5.	urządzenia i sprzęt sportowy w dobrym stanie sanitarno-technicznym	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 31 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.6.	nawierzchnie boisk i placów rekreacyjnych w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 7 ust. 2 pkt 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.7.	w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 3ust. 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	w salach		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	na boiskach		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>14</b>	<b>System pierwszej pomocy:</b>					
14.1.	w pomieszczeniach znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>15</b>	<b>Teren placówki</b>					
15.1.	nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 7 ust. 2 pkt 2 (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 16 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.2.	otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone	(Dz.U.2003.6.69. ) § 73	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.3.	piaskownice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem odpadami zwierzęcymi	(Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 22 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.4.	piasek w piaskownicach wymieniony, bez zanieczyszczeń (podać datę ostatniej wymiany) .....	(Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 22 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.5.	odpady, a szczególnie odchody zwierzęce z terenu wokół budynku ( w tym placów zabaw) usunięto	(Dz.U.2013.947.ze zm.) art.22 ust. 1 (Dz.U.2013.1399.ze zm.) art. 5 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>16</b>	<b>Gromadzenie odpadów stałych: (rodzaj urządzeń) .....</b>					
16.1.	miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką	(Dz.U.2002.75.690.) § 23 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.2.	miejsce i urządzenia do gromadzenia odpadów w dobrym stanie higieniczno-sanitarnym i technicznym	(Dz.U.2013.1399.ze zm.) art. 5 ust. 1 pkt 1 (Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 22 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>17</b>	<b>Palenie tytoniu:</b>					
17.1.	na terenie placówki przestrzegany zakaz palenia tytoniu	(Dz.U.2015.298.) art. 5 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17.2.	w widocznych miejscach umieszczone odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki	(Dz.U. 2015.298.) art. 5 ust. 1a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>18</b>	<b>Stan higieniczno-sanitarny otoczenia oraz pomieszczeń:</b>					
18.1.	otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia placówki utrzymane w porządku i czystości	(Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 22 ust. 1 (Dz.U.2013.1399.ze zm.) art. 5 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

19. Inne uwagi osoby kontrolującej: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....  
( podpis osoby kontrolującej)