

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Formularz do protokołu kontroli Nr..... z dnia.....

Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

Uwaga : wypełniając formularz należy zaznaczyć właściwą odpowiedź odzwierciedlającą stan faktyczny w czasie kontroli.

1. Nazwa placówki.....
.....

2. Limit miejsc w placówce.....

3. Liczba wychowanków
w tym: dziewcząt.....
chłopców.....

4. Liczba personelu.....
w tym: pedagogiczny
administracyjno-gospodarczy.....

4.1. Dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5

aktualna
nieaktualna

Lp.	Kontrolowane zagadnienia	Podstawa prawna	Ocena		
			tak	nie	nie dot.
5	Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, (data ostatniej kontroli i nr protokołu	(Dz.U.2003.6.69.ze zm.) § 3 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Dyrektor przedstawił do wglądu opracowane kierunki poprawy warunków korzystania z obiektów należących do placówki, w tym warunków nauki	(Dz.U.2003.6.69.ze zm.) § 3 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Budynek:				
7.1.	dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dzieci i młodzieży	(Dz.U.2003.6. 69.ze.zm.) § 24 ust. 2 (Dz.U.2004.256.2572. ze zm.) art.1 pkt 4-5 (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 61 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2.	pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3.	poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30cm powyżej terenu urządzonego przy budynku	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 73 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4.	sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2004.256.2572. ze zm.) art. 5 ust. 7 pkt 1 i 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5.	stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 14 i § 15 (Dz.U.2004.256.2572 ze zm.) art. 5 ust.7 pkt 1 i 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Wyposażenie techniczne budynku:				
8.1.	zapewniona bieżąca zimna woda	(Dz.U.2003.6.69.ze zm.) § 8 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.	zapewniona bieżąca ciepła woda	(Dz.U.2003.6.69.ze zm.) § 8 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8.3.	odprowadzanie ścieków:	(Dz.U.2013.1399.ze zm.) art. 5 ust. 1 (Dz.U.2002.75.690.ze zm.) § 47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	kanalizacja centralna		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	miejscowa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	inne.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4.	ogrzewanie:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	centralne własne:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	węglowe,		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gazowe,		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	olejowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	centralne z sieci ciepłowniczej		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	inne.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5.	grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte lub zabezpieczone	(Dz.U.02.75.690. ze zm.) § 302 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Mikroklimat i oświetlenie pomieszczeń:				
9.1.	we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 51, §147 ust. 2, § 150 ust. 3 (Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2.	wentylacja mechaniczna w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 85 ust. 2 pkt 7 (Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3.	co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 155 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4.	temperatura pomieszczeń co najmniej 20°C (<i>mierzona w okresie grzewczym termometrem</i>)	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 134 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5.	oświetlenie sztuczne: jarzeniowe / żarowe / mieszane				
9.6.	punkty świetlne czynne	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 26 ust. 2 (Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.7.	punkty świetlne zaopatrzone w osłony	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 28a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.8.	przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego (jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru)	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 26 ust. 2 (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 59 ust. 1 (Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 9 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Część mieszkalna:				
10.1.	liczba pokoi / ilu osobowe				
10.2.	pokoje wyposażone w				
10.3.	stan techniczny mebli i sprzętu prawidłowy		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4.	wydzielony pokój dla chorych		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10.5.	pościel / koce / odzież wychowanków czysta, niezniszczona		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6	częstotliwość prania bielizny pościelowej				
10.7	częstotliwość prania kocy, kołder i poduszek				
10.8	postępowanie z materacami				
10.9	potrzeba i częstotliwość przeprowadzania dezynsekcji i deratyzacji				
11	Świetlica:				
11.1.	sprzęt, urządzenia i meble czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa	(Dz.U.2003.6.69.ze zm.) § 19 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Pomieszczenia do nauki:				
12.1.	liczba pokoi do nauki.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2.	sprzęt, meble i wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty	(Dz.U.2003.6.69.ze zm.) § 9 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3.	sprzęt, meble i wyposażenie w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.6.69.ze zm.) § 19 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Inne pomieszczenia (jakie?).....				
13.1.	meble, sprzęt, urządzenia i zabawki czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa	(Dz.U.2003.6.69.ze zm.) § 19 ust. 1 (Dz.U.2011.83.454.ze zm.) § 5 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Pomieszczenia sanitarne:				
14.1.	zlokalizowane na każdej kondygnacji	(Dz.U.2002.75.690.ze zm.) § 82 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.2.	standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane	(Dz.U.2002.75.690.ze zm.) § 82 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.3.	pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej	(Dz.U.2003.6.69.ze zm.) § 8 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.4.	ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci	(Dz.U.2002.75.690.ze zm.) § 78 ust. 1 (Dz.U.2003.169.1650. ze zm.)zał. 3 § 2 ust.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.5.	posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 78 ust. 2 (Dz.U.2003.169.1650.ze zm.) zał. 3 §2 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.6.	wydzielone pomieszczenie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	miejsce przepierek		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	suszenia odzieży		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	prasowania		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14.7.	pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.6.69.ze zm.) § 8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Pomieszczenia porządkowe: (jeśli brak to wskazać miejsce przechowywania sprzętu porządkowego)				
15.1.	przechowywanie środków czystościowych, dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego prawidłowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

16	Pralnia (jeżeli brak wskazać miejsce prania bielizny)				
16.1.	pomieszczenia przeznaczone na pralnię, suszarnię i prasownię, magazyn bielizny czystej i magazyn bielizny brudnej wydzielone		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.2.	strefa brudna i czysta jest oddzielona (przestrzennie lub czasowo)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.3.	podłoga trwała, gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekujących, o właściwościach przeciwpoślizgowych	(Dz.U.2002.75.690.ze zm.) § 78 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.4.	bielizna brudna jest dostarczana do pralni w oznakowanych workach lub pojemnikach		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Warunki do uprawiania sportu i rekreacji:				
17.1.	placówka posiada salę gimnastyczną		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	placówka posiada salę do zajęć ruchowych		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.2.	placówka posiada plac rekreacyjny / boiska (podać jakie)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.3.	inne pomieszczenia sportowe (podać jakie)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.4.	urządzenia i sprzęt sportowy posiada atesty lub certyfikaty	(Dz.U.2003.6.69.ze zm.) § 9 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.5.	urządzenia sprzęt sportowy w dobrym stanie sanitarno-technicznym	(Dz.U.2003.6.69.ze zm.) § 31 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.6.	nawierzchnie boisk i placów rekreacyjnych w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.6.69.ze zm.) § 7 ust. 2 pkt 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17.7.	w salach / na boiskach / w miejscach wyznaczonych do uprawiania ćwiczeń fizycznych, gier i zabaw umieszcza się tablice informacyjne określające zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń i sprzętu sportowego	(Dz.U.2003.6.69.ze zm.) § 31 ust. 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	System pierwszej pomocy:				
18.1.	w placówce znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy.	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Teren placówki:				
19.1.	nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona	(Dz.U.2003.6.69. ze zm.) § 7ust. 2 (Dz.U.2002.75.690.ze zm.) § 16 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.2.	otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone	(Dz.U.2003.6.69.ze zm.) § 7ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.4.	piaskownice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem odpadami zwierzęcymi	(Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 22 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.5.	piasek w piaskownicach wymieniony, bez zanieczyszczeń (podać datę ostatniej wymiany)	(Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 22 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.6.	odpady, a szczególnie odchody zwierzęce z terenu wokół budynku (w tym placów zabaw) usunięto	(Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 22 ust.1 (Dz.U.2013.1399. ze zm.) art. 5 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Gromadzenie odpadów stałych: (rodzaj urządzeń).....				
20.1.	miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką	(Dz.U.2002.75.690.ze zm.) § 23 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20.2.	miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie higieniczno - sanitarnym i technicznym	(Dz.U.2013.1399.ze zm.) art. 5 ust.1 pkt 1 (Dz.U.2013.947.ze zm.) art.22 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	Palenie tytoniu:				

