

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Formularz do protokołu kontroli Nr..... z dnia.....

**Ocena stanu sanitarnego placówki opiekuńczo-wychowawczej
lub instytucjonalnej pieczy zastępczej**

Uwaga: wypełniając formularz należy zaznaczyć właściwą odpowiedź odzwierciedlającą stan faktyczny w czasie kontroli.
W podstawie prawnej (kolumna 3) przepisy prawne dotyczące placówek pomocy społecznej ujęto w nawiasie kwadratowym „[...]”.

1. Nazwa placówki

2. Limit miejsc w placówce

3. Liczba wychowanków

w tym dziewcząt.....

chłopców.....

w wieku do 1 roku życia.....

- od 1 roku do 3 lat.....

- przedszkolnym.....

- szkoły podstawowej.....

- szkoły gimnazjalnej.....

- szkoły ponadgimnazjalnej.....

4. Nauka odbywa się na terenie placówki

poza placówką.

5. Liczba pracowników w placówce.....

w tym pedagogicznych

administracyjno-gospodarczych.....

6. Dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 6 ust.1 pkt 4 i 5

aktualna

nieaktualna

Lp.	Kontrolowane zagadnienia	Podstawa prawna	Ocena		
			tak	nie	nie dot.
7	Budynek:				
7.1.	dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dzieci i młodzieży	(Dz.U.2002.75.690.ze zm.) § 61 ust. 1, § 74, § 85 ust. 2 pkt 2 i 3, § 86 [Dz.U.2012. 964.] § 6 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, § 6 ust. 1 pkt 4 lit. b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2.	pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3.	poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się, co najmniej 30 cm powyżej terenu urządzonego przy budynku	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 73 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4.	sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie sanitarno-technicznym	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 14 i §16 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5.	stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 14 i §15 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

8	Wyposażenie techniczne budynku:				
8.1.	zapewniona bieżąca zimna woda	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.	zapewniona bieżąca ciepła woda	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3.	odprowadzanie ścieków:	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	kanalizacja centralna		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	miejskowa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	inne.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4.	ogrzewanie:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	centralne własne:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	węglowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gazowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	olejowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	centralne z sieci ciepłowniczej		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	inne.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.5.	grzejniki centralnego ogrzewania osłonięte lub zabezpieczone	(Dz.U.2002.75.690.ze zm.) § 302 ust.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Mikroklimat i oświetlenie pomieszczeń:				
9.1.	we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna	(Dz.U.2002.75.690.ze zm.) § 51, § 147 ust. 2, § 150 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2.	wentylacja mechaniczna w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nieposiadających okien	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 85 ust. 2, § 150 ust.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3.	co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 155 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.4.	temperatura pomieszczeń co najmniej 20°C	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 134 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.5.	istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem	(Dz.U.2003.169.1650 ze zm.) § 29 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.6.	punkty świetlne czynne	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 59 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.7.	punkty świetlne zaopatrzone w osłony		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.8.	przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego (jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru)	(Dz.U.2002.75.690 ze zm.) § 59 ust.1 (Dz.U.2011. 292.1720) § 18 ust.3 pkt 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Pomieszczenia higieniczno-sanitarne:				
10.1.	przy pokojach mieszkalnych	(Dz.U.2002.75.690 .ze zm.) § 82 ust. 1 [Dz.U.2012.964.] § 6 ust. 1 pkt 4 lit. c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10.2.	ogólnodostępne, zlokalizowane na każdej kondygnacji	(Dz.U.2002.75.690.ze zm.) § 82 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3.	standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 82 ust. 2 (Dz.U.2011. 292.1720.) § 18 ust. 3 pkt 2 [Dz.U.2012.964.] § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4.	pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej	(Dz.U.2011.292.1720.) § 18 ust. 1 pkt 6 lit. c [Dz.U.2012.964.] § 6 ust. 1 pkt 8 lit. a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.5.	ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 78 ust. 1 (Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) zał.3 § 2 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6.	posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 78 ust. 2 (Dz.U.2003.169.1650.ze zm.) zał. 3 § 2 ust.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.7.	pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym	(Dz. U.2015.332.) art. 93 ust. 4 pkt 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.8.	miejsce przechowywania środków czystościowych, dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego				
11	Pokoje mieszkalne:				
11.1.	liczba pokoi/ilu osobowe	(Dz.U.2011.292.1720.) § 18 ust. 3 pkt 1 [Dz.U.2012.964.] § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a i b	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.2.	pokoje wyposażone w	(Dz. U.2015.332.) art. 93 ust. 4 pkt 1 [Dz.U.2012.964] § 6 ust.1 pkt 3 lit. c	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.3.	prawidłowy stan techniczny mebli i sprzętu	(Dz. U.2015.332.)art. 93 ust. 4 pkt 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.4.	pościel/koce/odzież wychowanków czysta, niezniszczona	(Dz. U.2015.332.)art. 93 ust. 4 pkt 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.5.	częstotliwość prania bielizny pościelowej				
11.6.	częstotliwość prania kocy, kołder i poduszek				
11.7.	postępowanie z materacami				
11.8.	potrzeba i częstotliwość przeprowadzania dezynsekcji i deratyzacji				
12.	Pomieszczenia do wypoczynku:				
12.1.	liczba pomieszczeń do wypoczynku wyposażone w	(Dz.U.2011. 292.1720.) § 18 ust. 3 pkt 5 [Dz.U.2012.964.] § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a i b oraz i	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2.	sprzęt, urządzenia i zabawki czyste, nieuszkodzone, posiadają atesty oraz spełniają wymogi bezpieczeństwa	(Dz. U. 2011.83.454.) § 4 ust.1, § 5 ust. 3 pkt 2 (Dz.U.2011. 292.1720.) § 18 ust. 1 pkt 6 lit. b [Dz.U.2012.964.] § 6 ust. 1 pkt 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.3.	sprzęt i wyposażenie sal zajęć w dobrym stanie technicznym		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Miejsce do nauki:				
13.1.	pokoje wyposażone w.....	(Dz.U.2011. 292.1720.) § 18 ust. 3 pkt 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Inne pomieszczenia:				

14.1.	pomieszczenia do zajęć (terapeutycznych, sportowych, innych – należy wymienić)	(Dz.U.2011. 292.1720.) § 18 ust. 1 pkt 5, § 18 ust. 1 pkt 12 [Dz.U.2012.964.] § 5 ust.1 pkt 3 lit. a i b, § 6 ust.1 pkt 2 lit. e, § 6 ust.1 pkt 10 lit. b			
15	Żywnienie:				
15.1.	aneksy kuchenne	(Dz.U.2011. 292.1720.) § 18 ust. 3 pkt 4 [Dz.U.2012.964.] § 6 ust.1 pkt 2 lit. f	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.2.	produkty żywnościowe w aneksach przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta	(Dz.U.2011, Nr 292, poz. 1720.) § 18 ust. 3 pkt 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.3.	produkty żywnościowe i napoje dostępne całą dobę	(Dz.U.2011. 292.1720.) § 18 ust.1 pkt 9 [Dz.U.2012.964.] § 5, § 6 ust. 1 pkt 6 lit. d-f	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15.3	placówka została wpisana do rejestru PIS w zakresie prowadzonego żywienia	(Dz.U.2010.136.914. ze zm.) art. 62-64	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Pralnia: (jeżeli brak wskazać miejsce prania bielizny)				
16.1.	strefa brudna i czysta jest oddzielona (przestrzennie lub czasowo)	(Dz.U.2011. 292.1720.) § 18 ust. 3 pkt 2 [Dz.U.2012.964.] § 6 ust.1 pkt 2 lit. g	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.2.	podłoga trwała, gładka, zmywalna, nienasiąkliwa, odporna na działanie środków dezynfekujących, o właściwościach przeciwpółizgowych	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 78 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16.3.	bielizna brudna jest dostarczana do pralni w oznakowanych workach lub pojemnikach		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	System pierwszej pomocy:				
17.1.	w placówce znajdują się odpowiednio wyposażone apteczki oraz instrukcje udzielania pierwszej pomocy	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 44 ust.1 (Dz. U.2015.332.) art. 93 ust. 4 pkt 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	Teren placówki:				
18.1.	nawierzchnia dróg, przejść i boisk równa i utwardzona	(Dz.U.2002.75.690.ze zm.) § 16 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.2.	otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone	(Dz.U.2003.169.1650.ze zm.) § 6 ust.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.3.	urządzenia i sprzęt placów zabaw posiadają atesty/ certyfikaty		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.4.	piaskownice zabezpieczone przed zanieczyszczeniem odpadami zwierzęcymi	(Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 22 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.5.	piasek w piaskownicach wymieniony, bez zanieczyszczeń (podać datę ostatniej wymiany)	(Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 22 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18.6.	odpady, a szczególnie odchody zwierzęce z terenu wokół budynku (w tym placów zabaw) usunięto	(Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 22 ust.1 (Dz.U.2013.1399. ze zm.) art. 5 ust.1 [Dz.U.2012.964.] § 5 ust. 1 pkt 1 lit.d	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	Gromadzenie odpadów stałych: (rodzaj urządzeń).....				
19.1.	miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką	(Dz.U.2002.75. 690.) § 23 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19.2.	miejsce i ww. urządzenia w dobrym stanie higieniczno-sanitarnym i technicznym	(Dz.U.2013.1399.ze zm.) art. 5 ust. 1 pkt 1 (Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 22 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	Palenie tytoniu:				
20.1.	na terenie placówki przestrzegany zakaz palenia tytoniu	(Dz.U.2015.298.) art. 5 ust.1 pkt 2, art. 5 ust.1 pkt 9–11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

