

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

Formularz do protokołu kontroli Nr..... z dnia.....

Ocena stanu sanitarnego szkoły wyższej

Uwaga: wypełniając formularz należy zaznaczyć właściwą odpowiedź odzwierciedlającą stan faktyczny w czasie kontroli.

1. Nazwa szkoły wyższej /obiektu

2. Nazwy katedr, instytutów i zakładów zlokalizowanych w obiekcie:

3. Liczba studentów korzystających z obiektu.....,

w tym: stacjonarnych

niestacjonarnych

4. Liczba personelu.....,

w tym pedagogicznego

administracyjno-gospodarczego.....

4.1. Dokumentacja pracowników do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U.2013.947. ze zm.) art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5

aktualna

nieaktualna

Lp.	Kontrolowane zagadnienia	Podstawa prawna	Ocena		
			tak	nie	nie dot.
5	Budynek:				
5.1.	dostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 61 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2.	pomieszczenia spełniają wymagania w zakresie wysokości	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3.	poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się co najmniej 30 cm powyżej terenu urządzonego przy budynku	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 73 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.4.	sufity, ściany, podłogi, posadzki w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 14 i § 16 ust.1 (Dz.U.2007.128.897.) § 13 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.5.	stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 14 i 15ust.1 (Dz.U.2007.128.897.) § 4 ust.1 i 13 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Wyposażenie techniczne budynku:				
6.1.	bieżąca zimna woda zapewniona	(Dz.U.2007.128.897.) § 4 ust. 1 (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 45	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2.	bieżąca ciepła woda zapewniona	(Dz.U.2007.128.897.) § 4 ust. 1 (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 46	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.3.	odprowadzanie ścieków:	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 47	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	kanalizacja centralna		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	miejskowa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	inne.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6.4.	ogrzewanie:	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 49	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	centralne własne:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	węglowe,		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	gazowe,		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	olejowe		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	centralne z sieci ciepłowniczej		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	inne.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Mikroklimat pomieszczeń:				
7.1.	we wszystkich pomieszczeniach zapewniona wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna	(Dz.U.2007.128.897.) § 4 ust. 1 i 5 (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 147 ust.2, § 150 ust.3 (Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) §32 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2.	wentylacja mechaniczna zapewniona w ustępach ogólnodostępnych z ilością kabin większą niż jedna lub nie posiadających okien	(Dz.U.2007.128.897.) § 13 ust. 2 (Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 85 ust. 2, §150 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3.	co najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcję umożliwiającą otwieranie	(Dz.U.2002.75.69.0 ze zm.) § 155 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.4.	temperatura pomieszczeń co najmniej 18°C	(Dz.U.2007.128.897.) § 6 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.5.	istnieje możliwość ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem	(Dz.U.2007.128.897.) § 4 ust. 5 (Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 29 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.6.	oświetlenie sztuczne: zapewnione i czynne we wszystkich pomieszczeniach	(Dz.U.2007.128.897) §4 ust.5 (Dz.U.03.169.1650 ze zm.) §26.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.7.	punkty świetlne zaopatrzone w osłony	(Dz.U.2007.128.897.) § 4 ust. 6 (Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 28a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.8.	przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego (<i>jeśli tak – należy podać datę i wynik pomiaru</i>)	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 26. ust. 2 (Dz.U.2007.128.897.) § 4 ust. 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Sale wykładowe/ćwiczeniowe / seminaryjne:				
8.1.	sprzęt, urządzenia i meble czyste, nieuszkodzone, spełniają wymagania bezpieczeństwa	(Dz.U.2007.128.897.) § 4 ust. 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2.	stosuje się niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne (<i>jeśli tak – należy wypełnić właściwy załącznik</i>)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.3.	studentom korzystającym z pracowni, laboratoriów udostępniono instrukcje bhp	(Dz.U.2007.128.897.) § 9 ust.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.4.	studentów zapoznano z zasadami i przepisami bhp	(Dz.U.2007.128.897.) § 2 ust.1 (Dz.U.2007.128.897.) § 10 ust.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.5.	maszyny i urządzenia posiadają zabezpieczenia chroniące przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji lub promieniowaniem oraz szkodliwym lub niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy	(Dz.U.2007.128.897.) § 8 ust. 2 pkt 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.6.	niesprawne, uszkodzone urządzenia techniczne oznaczone w sposób wyraźny oraz zabezpieczone przed uruchomieniem	(Dz.U.2007.128.897.) § 8 ust. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.7.	studenci wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze	(Dz.U.2007.128.897.) § 3 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.8.	laboratoria, pracownie wyposażane w maszyny i inne urządzenia techniczne spełniają wymagania określone w przepisach dotyczących oceny zgodności.	(Dz.U.2007.128.897.) § 8 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

9	Szatnia:					
9.1.	odzież wierzchnia przechowywana w szatni (jeżeli nie, to wskazać miejsce przechowywania odzieży).....	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) zał.3 § 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	Pomieszczenia sanitarne:					
10.1.	oddzielne dla kobiet i mężczyzn	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 85 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.2.	standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 84 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.3.	pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.4.	ściany zmywalne i odporne na działanie wilgoci	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 78 ust. 1 (Dz.U.2007.128.897.) § 4 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.5.	posadzki zmywalne, nienasiąkliwe i nieśliskie	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 78 ust. 2 (Dz.U.2007.128.897.) § 4 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.6.	pomieszczenia i wyposażenie w dobrym stanie technicznym	(Dz.U.2007.128.897.) § 4 ust.3 i 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	Pomieszczenia porządkowe: (jeśli brak to wskazać miejsce przechowywania sprzętu porządkowego)					
11.1.	przechowywanie środków czystościowych, dezynfekujących oraz sprzętu porządkowego prawidłowe	(Dz.U.2007.128.897.) § 11 ust. 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	Warunki do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rekreacji:					
12.1.	szkoła wyższa posiada blok sportowy (jeżeli tak – należy wypełnić właściwy załącznik)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	System pierwszej pomocy:					
13.1.	w obiekcie znajduje się co najmniej jedna przenośna apteczka, odpowiednio wyposażona oraz instrukcja udzielania pierwszej pomocy	(Dz.U.2007.128.897.) § 7 ust. 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	Teren szkoły wyższej:					
14.1.	nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 16 ust. 1 (Dz.U.2007.128.897.) § 4 ust. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.2.	otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone	(Dz.U.2003.169.1650. ze zm.) § 6 ust. 3 (Dz.U.2007.128.897.) § 4 ust. 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15	Gromadzenie odpadów stałych: (rodzaj urządzeń)					
15.1.	miejsce gromadzenia odpadów oddalone co najmniej 10 m od okien i drzwi budynku oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką	(Dz.U.2002.75.690. ze zm.) § 23 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.2.	miejsce i w/w urządzenia w dobrym stanie sanitarno-higienicznym i technicznym	(Dz.U.2013.1399.ze zm.) art.5 ust. 1 (Dz.U.2013.947.ze zm.) art. 22 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16	Palenie tytoniu:					
16.1.	na terenie uczelni przestrzegany zakaz palenia tytoniu	(Dz.U.2015.298.) art. 5 ust. 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.2.	wydzielono palarnie - wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia wyrobów tytoniowych zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń	(Dz.U.2015.298.) art. 5a ust. 3 pkt 4, art. 2 ust. 9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
16.3.	w widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki	(Dz.U.2015.298.) art. 5 ust.1a	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

17	Stan sanitarno-higieniczny otoczenia oraz pomieszczeń:		
17.1	otoczenie oraz wszystkie pomieszczenia uczelni utrzymane w czystości i porządku	(Dz.U. 2013.947.ze zm.) art. 22 ust. 1 (Dz.U.2013.1399.ze zm.) art. 5 ust. 1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

18. Inne uwagi osoby kontrolującej:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
(podpis osoby kontrolującej)