

Warszawa dnia, 17 maja 2018 r.

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Naprawa autoklawu ASVE / AD

Informacje podstawowe dotyczące szacowania zamówienia

1. Naprawa autoklawu ASVE/AD o kodzie WP i B E/SP/145/S/K, numerze fabrycznym 3042 , numerze inwentarzowym ST.01.802.74.6.6.
2. W autoklawie ASVE /AD po przeprowadzonym cyklu ciśnienie nie spada do zera, a podczas podnoszenia klapy z komory wydobywa się para.
3. Wykonanie usługi winno być przeprowadzone w Oddziale Laboratoryjnym Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie ul. Żelazna 79.
4. Termin realizacji usługi do dnia 23 maja 2018r.(sprawa pilna)
5. Termin wysłania szacunkowej wartości zamówienia do dnia 18 maja 2018r.

6. Przy realizacji usługi Wykonawca powinien wykazać się dużą starannością, terminowością.

Informuję , że powyższe szacowanie ceny nie stanowi zapytania ofertowego , ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo o zamówieniach publicznych. Ma ono na celu wyłącznie rozeznanie cenowe rynku oraz uzyskania wiedzy na temat kosztów związanych z planowaniem zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu:

Kierownik Sekcji Gospodarki Magazynowej i Majątku Trwałego - Kazimierz Mikułowski
e-mail: kazimierz.mikulowski@wsse.waw.pl

KIEROWNIK
Sekcji Gospodarki Magazynowej
i Majątku Trwałego

Kazimierz Mikułowski